

Beim Gebrauch von BKS-Schlössern und Beschlägen sind nachstehende Hinweise zu beachten.

1. Das Türblatt darf im Schlossbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.


2. Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden. Bei einer 2teiligen Zwingnuss vorsichtig mit Schonhammer eindrücken.

3. Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen werden.


4. Der Abstand zwischen Schlosstulp und Schließblech soll zwischen 2 und 5 mm betragen

5. Schlossriegel und -falle dürfen nicht überstrichen bzw. -lackiert werden.


6. Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf den Drücker maximal nur eine Kraft von 150 N aufgebracht werden.




7. Das Schloss darf nur mit dazugehörigem Schlüssel und nicht mit artfremden Gegenständen geschlossen werden.




8. Der Schlossriegel darf bei offener Tür nicht vorgeschlossen sein.




9. Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.




10. Bei Fluchttürschlössern darf kein Schlüssel im Schloss stecken bleiben.




11. Bei Fluchttürschlössern dürfen keine Schließzylinder mit Knauf oder Drehknopf eingebaut werden.




12. Die Betätigung des Panikdrückers darf nur im besonderen Gefahrenfall (nicht im Dauerbetrieb) erfolgen.




13. Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.



14. Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muß das Schloss ersetzt werden.



15. Schlösser sind mindestens 1 x jährlich zu schmieren (nichtharzendes Öl).



Haftungsausschluss

Die Produkte aus dem Hause BKS werden ständig wachsenden Marktbedürfnissen angepasst und weiterentwickelt. Desweiteren behalten wir uns Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen vor.

Diese Notwendigkeiten basieren auf:

- technische Weiterentwicklung
- Änderung und Anpassung im Produktprogramm
- Anpassung an veränderte Gesetze und technische Normen.

Den Inhalt unserer Unterlagen haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch bitten wir um Verständnis, dass wir für alle Auswirkungen und eventueller Irrtümer bei der Darstellung und Beschreibung der Produkte keine Haftung übernehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.